

Область аккредитации органа инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области») RA.RU.710018

наименование органа инспекции

- 394038, Воронежская область, город Воронеж, улица Космонавтов, дом 21;
394068, Воронежская область, город Воронеж, улица Шишкова, дом 60, помещения 12, 13, 31, 32, 41-50
396250, Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа Анна, улица Красноармейская, дом 247;
397160, Воронежская область, Борисоглебский район, Борисоглебский городской округ, улица Ленинская, дом 88;
397600, Воронежская область, Калачеевский район, город Калач, улица 1 Мая, дом 29 «А»;
397900, Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, проспект Ленина, дом 40;
396310, Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань, улица Ленина, дом 305;
397855, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, бульвар Крамского, дом 6;
396422, Воронежская область, Павловский район, город Павловск, улица Клементы Готвальда, дом 12;
396650, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1 «А»;
396901, Воронежская область, Семилукский район, город Семилуки, улица 25 лет Октября, дом 25
-

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
394038, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Космонавтов, дом 21					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008				ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96	
Отбор проб				ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99	
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				№5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, Сан-	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на терри-			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	тории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01

394068, Воронежская область, город Воронеж, улица Шишкова, дом 60, помещения 12, 13, 31, 32, 41-50

2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				№ 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских			Санитарно-эпидемиологические обследования	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	и сельских поселений, промышленных площадок			СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помеще-			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	ний, жилых и других помещениях				
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
396250, Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа Анна, улица Красноармейская, дом 247					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10,	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4./2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
397160, Воронежская область, Борисоглебский район, Борисоглебский городской округ, улица Ленинская, дом 88					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и			Санитарно-эпидемиологические обследования	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11,	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				№991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4./2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
397600, Воронежская область, Калачеевский район, город Калач, улица 1 Мая, дом 29 «А»					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				№983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-	МУ 3.1.1029-01

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13; СП 3.1.3542-18; СП 3.1.7.3148-13; СП 3.1.7.2627-10; СП 3.1.3525-18; СП 3.4.2318-08; СП 3.1.3310-15; СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
397900, Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, проспект Ленина, дом 40					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13,	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, пи-			Санитарно-эпидемиологические обследования	МУ N 3224-85,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	твеое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП	МУ 3.1.1029-01

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2.260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
396310, Воронежская область, Новоусманский район, село Новая Усмань, улица Ленина, дом 305					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13,	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологические расследования	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП	МУ 3.1.1029-01

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.3.2367-08	
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
397855, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, бульвар Крамского, дом 6					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1/3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, Сан-	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-	МУ N 3224-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-	МУ 3.1.1029-01

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	
396422, Воронежская область, Павловский район, город Павловск, улица Клементя Готвальда, дом 12					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				№5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, Сан-	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				ПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на терри-			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	тории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01

396650, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1 «А»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008 Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008 Отбор проб	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96 ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96 ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП №	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и			Санитарно-эпидемиологические обследования	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений,			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	промышленных площадок			2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
	помещения				
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01
396901, Воронежская область, Семилукский район, город Семилуки, улица 25 лет Октября, дом 25					
2.	Непищевая продукция			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Санитарно-эпидемиологическая оценка СанПиН 1.2.1253-03; ГОСТ Р 50962-2008	ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ 3351-74, ГОСТ Р 50855-96
				Отбор проб	ГОСТ 7.60-2003; СанПиН 2.1.2.729-

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
					99
3.	Промышленные и сельскохозяйственные здания, сооружения, помещения, оборудование и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП4053-85, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.1.2.729-99, СП 5182-90, СП 5183-90, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.1330-03, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СП № 5181-90; СП № 5047-89, СП № 4224-86, СП № 5199-90, СП № 4079-86, СП № 2528-82, СП № 2527-82, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.3.4.551-96, СП 3238-85, СП 989-72, СП 4416-87, СП 1197-74, СанПиН 2.3.4.704-98, СП 1408-76, СП №2266-80, СП 3244-85, СП №946-А-71, СП №962-72, СП №5788-91, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 1.2.2584-10; ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП №879-71, СанПиН 3.2.3215-	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				14	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, ГН 1.2.3539-18, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
4.	Общественные здания, сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 3.1./3.2.3146-13; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.5.2826-10, СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СП 3.1.3263-15; СанПиН 2.1.2.2645-10; СП 3.3.2.3332-16; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.3.1186-	ГОСТ 7.60-2003, МУ № 3225-85

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				03, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.9.2510-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.5.3157-14, Постановление Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г., СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.2/3041-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 42-128-4690-88, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, СП №983-72, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГН 2.2.5.3532-18; СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 3.2.3215-14; СанПиН 2.1.2.3150-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП МЗ СССР №942-71, СП МЗ СССР №2982-84, Приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г., СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.1.3263-15, СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.3358-16, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.3286-15, ГН 2.2.5.2308-07, ГОСТ Р 51185-2014	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
				Измерения СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	
5.	Жилые дома, помещения			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14,	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 1.2.2353-08
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1./3.2.3146-13, СанПиН 3.2.3215-14, ГН 2.1.6.3492-17	
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в т.ч. технологические процессы			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП № №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СП № 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН № 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.3532-18, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.1294-03, СП 52.13330.2011, СП 1009-73, СП № 3935-85, СП №952-72, СП №991-72, СП №5160-89, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 1.2.2584-10, СП 6035-91, СП №4616-88, СанПиН 2.5.2.703-98, СП 2.1.8.3565-19, ГН 2.2.5.2308-07, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологические расследования ГН 2.1.6.3492-17, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 1.2.2353-08, приказ МЗ ИСР РФ от 12.04.2011 № 302н, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1294-03	
7.	Проектная и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.1.1312-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СанПиН 2.2.4.3359-16, ГН 2.2.5.2308-07	
8.	Территории городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				2.1.2882-11, СП 983-72 от 19.06.1972 г., СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.2.4.3359-16	
9.	Почва городских и сельских поселений			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10	
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2735-10, СП 3.1.7.2629-10	
10.	Водные объекты, питьевое и хозяйственно-питьевое водоснабжение			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13	МУ N 3224-85,
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1074-01, Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302н, СП 2.2.2.1327-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.3532-18, СП 3.5.1378-03; СП 3.5.3.3223-14; СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-13, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.7.2642-10	МУ N 3224-85
				Отбор проб	СП 3.1.2.2626-10
11.	Воздух атмосферный городских и сельских поселений, на территории промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ОНД 86, СанПиН 1.2.2353-08, СН 2.2.4./2.1.8.583-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2157-07, ГН 2.2.5.3532-18, ГОСТ 17.2.1.03-84	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологические обследования СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681, СанПиН 2.1.7.2790-10, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.1.7.573-96	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
				Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1322-03, Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681; СанПиН 2.1.7.2790-10; СП 3.1.7.2629-10 СанПиН 2.1.7.573-96,	
13.	Биологические материалы			Санитарно-эпидемиологические расследования в очагах инфекционных заболеваний СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10; СанПиН 3.2.3215-14; СП 3.1.2951-11; СП 3.1.2950-11; СП 3.1.1.2341-08; СП 3.1.1.3473-17; СП 3.1.3112-13; СП 3.1.2825-10; СП 3.1.7.2615-10; СП 3.1.2952-11; СП 3.1.2.2626-10; СП 3.1.2.3109-13; СП 3.1.2.3116-13; СП 3.1.2.3114-13; СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.3149-13; СП 3.1.2.3113-13; СП 3.1.7.2816-10; СП 3.1.7.2817-10; СП 3.1.7.2815-10; СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.3525-18, СП 3.4.2318-08, СП 3.1.3310-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.3.2.3332-16, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08	МУ 3.1.1029-01
				Санитарно-эпидемиологические исследования СП 3.1.1.3108-13; СП 3.1.7.2616-10; СП 3.1.1.2521-09; СП 3.1.2.3162-14; СП 3.1.2260-07; СП 1.3.3118-13; СП 1.3.2322-08; СП 3.1.7.2614-10; СП 3.1.7.3107-13; СП 3.1.3.2352-08; СП 3.1.7.3465-17; СП 3.1.7.2642-10; СП 3.1.7.2629-10; СП 3.1.7.2835-11; СП 3.1.7.2811-10	МУ 3.1.1029-01

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ФБУЗ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОИ



Ю.И.СТЁПКИН

«16» НОЯБРЯ 2021 Г.