



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

С 01.03.2025 наличие лицензии у организаций, предоставляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, является обязательным условием



Федеральным законом от 29.05.2023 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» введен новый вид лицензируемой деятельности, а именно деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Услуга предоставляется с сентября 2024 года.



Порядок оказания государственной услуги представлен в [Административном регламенте](#) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденном приказом Роспотребнадзора от 05.07.2024 № 509.



На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в разделе «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ» <https://36.rospotrebnadzor.ru/elect/electgy>, перейдя в подраздел [Лицензирование отдельных видов деятельности – по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения](#) Вы можете также получить подробную информацию.





ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в
Воронежской области»

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Перейдя по ссылке

<https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=form>

можно уточнить информацию о наличии либо
отсутствии лицензии на дезинфекционную
деятельность у юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей



На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в разделе «Государственные услуги»
<https://36.rospotrebnadzor.ru/elect/electgy>, перейдя в

подраздел «Информационные системы, реестры
Роспотребнадзора» Вы можете также получить подробную
информацию в поисковом сервисе или непосредственно в
Реестрах





ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

Сроки проведения
обработки - за 5 дней
до открытия лагеря и в
дальнейшем перед
каждой сменой
отдыхающих




Обработку следует
проводить только в
отсутствие детей и
персонала

После проведения обработок
должен быть осуществлен
контроль качества
проведенных обработок
против клещей



Перед проведением обработки,
необходимо провести уборку
территории с расчисткой от мусора,
валежника, сухостоя и за его
пределами, скос и расчистка от
травяной растительности, стрижка
газонов

После окончания работ, организацией
должен быть предоставлен акт
выполненных работ, в котором указаны –
площадь обработанной территории,
используемое средство, дата проведения
обработки и подпись руководителя



Палаточные лагеря



Обработка проводится
организацией, имеющей
лицензию на осуществление
дезинфекционной
деятельности, по договору



Дети осматриваются на предмет
присасывания клеща перед
дневным и ночным сном, а также
при возвращении детей после их
выхода за пределы территории
палаточного лагеря

По ссылке <https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=form>

можно уточнить информацию о наличии или отсутствии лицензии на осуществление дезинфекционной деятельности у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

Сроки проведения
обработки – за 5 дней до
открытия лагеря и в
дальнейшем перед
каждой сменой
отдыхающих



Обработку следует
проводить только в
отсутствие детей и
персонала




После проведения обработок
должен быть осуществлен
контроль качества
проведенных обработок
против клещей



Перед проведением обработки,
необходимо провести уборку
территории с расчисткой от мусора,
валежника, сухостоя и за его
пределами, скос и расчистка от
травяной растительности, стрижка
газонов

После окончания работ, организацией
должен быть предоставлен акт
выполненных работ, в котором указаны –
площадь обработанной территории,
используемое средство, дата проведения
обработки и подпись руководителя



Пришкольные лагеря



Обработка проводится
организацией, имеющей
лицензию на осуществление
дезинфекционной деятельности,
по договору



Дети осматриваются на предмет
присасывания клеща перед дневным
сном, при возвращении детей после
их выхода (экскурсия, поход) за
пределы собственной территории
хозяйственного субъекта

По ссылке <https://fp.rosпотребнадзор.ru/licen/?oper=form>

можно уточнить информацию о наличии или отсутствии лицензии на осуществление дезинфекционной деятельности у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

Сроки проведения
обработки - за 5 дней до
открытия лагеря и в
дальнейшем перед
каждой сменой
отдыхающих



Обработку следует
проводить только в
отсутствие детей и
персонала




После проведения
обработок должен быть
осуществлен контроль
качества проведенных
обработок против клещей



Перед проведением обработки,
необходимо провести уборку
территории с расчисткой от мусора,
валежника, сухостоя и за его
пределами, скос и расчистка от
травяной растительности, стрижка
газонов

После окончания работ, организацией
должен быть предоставлен акт
выполненных работ, в котором указаны –
площадь обработанной территории,
используемое средство, дата проведения
обработки и подпись руководителя



Стационарные лагеря



Обработка проводится
организацией, имеющей
лицензию на осуществление
дезинфекционной
деятельности, по договору



Дети осматриваются на предмет
присасывания клеща перед дневным
сном, при возвращении детей после
их выхода (экскурсия, поход) за
пределы собственной территории
хозяйственного субъекта



По ссылке <https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=form>

можно уточнить информацию о наличии или отсутствии лицензии на осуществление дезинфекционной деятельности у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА — острое вирусное геморрагическое заболевание, которое передаётся инфицированными комарами



Вакцинация – основной способ профилактики желтой лихорадки.

Вакцина обеспечивает защиту в течение 30-35 лет и более.



Для 95% вакцинированных людей вакцина обеспечивает эффективный иммунитет через 10 дней после иммунизации.



Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста.

Риск смерти от желтой лихорадки значительно превышает риски, связанные с вакциной.

В Воронежской области привиться против желтой лихорадки можно в БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №7»

г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.1

тел. (473)212-58-00

ООО «Клиника семейной медицины»

г. Воронеж, ул. Путиловская, 19а

тел. (473)210-31-03, 8-800-350-21-03



ПРОФИЛАКТИКА



ПРОЙТИ
ВАКЦИНАЦИЮ



НОСИТЬ ЗАКРЫТУЮ
ОДЕЖДУ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЕТКИ НА ОКНА



ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕПЕЛЕНТЫ




ГЛПС. МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозынефрита.

Резервуаром и источником возбудителя являются грызуны.



Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом является природно-очаговой зоонозной инфекцией.

Профилактика направлена на уничтожение мышевидных грызунов как источника инфекции, а также прерывания путей ее передачи от грызунов к человеку



ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА.



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

Желтая лихорадка - острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой тела, поражением печени и почек.



Вакцина от **желтой лихорадки** содержит ослабленный вирус и считается одной из самых безопасных и эффективных. Одна доза достаточна для формирования пожизненного иммунитета и не требует ревакцинации.



Желтая лихорадка - тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки. Передаётся с укусом комаров.



О ПРОФИЛАКТИКЕ **ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ** СМ. ПО QR-коду

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ.



ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»

КВЭ – инфекционное
заболевание, поражающее
преимущественно центральную
нервную систему.



Вакцинация –
наиболее
эффективный
способ защиты
от вирусного
клещевого
энцефалита.



Большинство
случаев заражения
происходит из-за
укуса
инфицированного
клеща.



Тяжелые формы болезни
самые опасные – они
приводят к **летальным**
исходам и стойкой
инвалидизации.



ЭНДЕМИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ПО **КВЭ** СМ. ПО QR-коду



Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)

- острое лихорадочное заболевание с трансмиссивным путем передачи



Сезонность

с апреля по конец ноября

Инкубационный период

от 3 суток до 3 недель

Симптомы:

! Присасывание клеща

- Лихорадка
- Головная боль
- Слабость
- Мышечные боли

Профилактика

Ношение в лесопарковых зонах светлой, закрытой одежды с длинными рукавами и штанинами

Использование репеллентов

Регулярные само- и взаимоосмотры во время и после посещения лесопарковых зон (особое внимание уделять осмотру головы, шеи)



При подозрении на заболевание необходимо обратиться к врачу





Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)

- бактериальная инфекция с трансмиссивным путем передачи, которая включает поражение нервной системы, кожи, суставов, сердца, печени.



Сезонность
с апреля по октябрь



Инкубационный период
от 3 до 45 дней

Профилактика

Использование
репеллентов

Ношение в лесопарковых
зонах светлой, закрытой
одежды с длинными рукавами
и штанинами

Регулярные само- и
взаимоосмотры во время и
после посещения
лесопарковых зон (особое
внимание уделять осмотру
головы, шеи)

Симптомы:

- Мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром
- Высокая температура
- Озноб, головная боль
- Боль в мышцах и суставах
- Увеличение лимфатических узлов



**При подозрении на заболевание необходимо
обратиться к врачу**





Клещевой вирусный энцефалит

- опасная вирусная инфекция, которая проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы

Сезонность

с мая по сентябрь

Инкубационный период


от 2 до 21 дней

Симптомы:

- резкое ухудшение самочувствия
- сильная боль в голове
- вялое состояние
- болезненность в суставах
- проблемы с координацией движений
- симптомы ОРВИ



Вакцинация для тех, кто проживает в эндемичных районах или тех, кто в них выезжает



Ношение в лесопарковых зонах светлой, закрытой одежды с длинными рукавами и штанинами

Профилактика

Использование репеллентов

Регулярные само- и взаимоосмотры во время и после посещения лесопарковых зон (особое внимание уделять осмотру головы, шеи)



При подозрении на заболевание необходимо обратиться к врачу





Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)

- инфекционное заболевание с трансмиссивным путем передачи, с преимущественным поражением костного мозга, лимфатической системы и клеток иммунной системы.



Сезонность
с мая по сентябрь

Инкубационный период
от 1 до 29 дней

Симптомы:

! Присасывание клеща

- Лихорадка
- Головная боль
- Слабость
- Мышечные боли

Использование
репеллентов



Профилактика

Ношение в лесопарковых зонах светлой, закрытой одежды с длинными рукавами и штанинами

Регулярные само- и
взаимоосмотры во время и
после посещения
лесопарковых зон (особое
внимание уделять осмотру
головы, шеи)



**При подозрении на заболевание
необходимо обратиться к врачу**





ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Воронежской области»



Неспецифическая профилактика включает в себя:

- Индивидуальные мероприятия включают соблюдение правил поведения на опасной территории, применение репеллентов для обработки верхней одежды и использование специальной защитной одежды



**Характерна весенне-
осенняя сезонность с
апреля по октябрь**

Профилактика клещевых инфекций

Специфическая профилактика включает в себя:

- Вакцинопрофилактика КВЭ и туляремии производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения №1122Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»
- Группами риска являются жители городской и сельской местности, посещающие природные биотопы или проживающие в антропогенных очагах
- Экстренная антибиотикопрофилактика (проводится в медицинских организациях)



Противоклещевые мероприятия, включают:

- Обработки акарицидными средствами природных и антропогенных очагов
- Мероприятия по борьбе с клещами проводятся в соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий в природных очагах инфекционных заболеваний
- Ответственными за проведение акарицидных мероприятий являются
 - ❖ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
 - ❖ юридические лица, индивидуальные предприниматели, руководители садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан

